



Váš dopis:

Spisová značka:

Číslo jednací:

Datum:

SZ MeUPB 37045/2022

MeUPB 38081/2022/OSH/Paz

11.04.2022

ENERGON Dobříš, s.r.o.

Dobříš 1665

263 01 Dobříš

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Mgr. Petra Pazderková

petra.pazderkova@pribram.eu

318 402 528

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v platném znění a podle ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. III/11553 v lokalitě Žírovy, části obce Pičín (k.ú. Pičín), podané dne 07.04.2022 žadatelem **ENERGON Dobříš, s.r.o.**, IČO: 25727362, Dobříš 1665, 263 01 Dobříš (dále jen „žadatel“), plnomocně zastupujícím společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění),

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích a silnici č. III/11553 v lokalitě Žírovy, části obce Pičín (k.ú. Pičín) za níže uvedených podmínek pro její realizaci:

1. Druh úpravy: přechodná
2. Způsob úpravy: **Umístění přechodného dopravního značení (DZ)**, které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), odsouhlaseného Policií ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-25690-2/ČJ-2022-011106, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
3. Na komunikacích: **místní komunikace a silnice č. III/11553**
4. Místo: **Pičín – Žírovy**
5. Důvod úpravy: pokládka kabelového NN vedení pro pozemek č. 735/8-11 k.ú. Žírovy
6. Termín stanovení úpravy provozu: **18.04. – 30.07. 2022**
7. Odpovědná osoba: Miloslav Kordule, tel.: 775 579 985
8. Jiné další podmínky: Stávající DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na přechodném DZ bude tato bezodkladně odstraněna. Po ukončení stavby bude přechodné DZ okamžitě odstraněno.
Případné znečištění či poškození komunikací bude neprodleně odstraněno na náklady žadatele.

Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 07.04.2022 Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram obdržel od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. III/11553 v lokalitě Žírovy, části obce Pičín, ve výše uvedeném termínu, z důvodu pokládky kabelového NN vedení pro pozemek č. 735/8-11 k.ú. Žírovy. Přechodné dopravní značení bude účastníky silničního provozu upozorňovat na práce probíhající podél komunikací a na nich, do dočasně uzavřeného úseku místní a účelové komunikace bude zakázán vjezd všem vozidlům s výjimkou stavby a dopravní obsluhy.

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Žádost byla řádně projednána a odsouhlasena dotčeným orgánem Policií ČR – Krajské ředitelství Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Příbram, pod č.j. KRPS-25690-2/ČJ-2022-011106 ze dne 23.02.2022.

K žádosti bylo doloženo také souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, jakožto správce a zástupce vlastníka dotčené silnice III. třídy, pod č.j. 276/22/KSÚS/BNT/PAP-415 ze dne 27.01.2022.

Po projednání a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná, oznamuje na základě výše uvedeného Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu dle schváleného dopravně inženýrského opatření.

Poučení o opravném prostředku:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní), je možný přezkum u soudu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Petra Pazderková
Referent Odboru silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Příbram a Obecního úřadu Pičín po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)

Doručí se:

Městský úřad Příbram – s žádostí o zveřejnění na úřední desce

Žadatel: ENERAGON Dobříš, s.r.o., Dobříš 1665, 263 01 Dobříš

Dotčený orgán: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 5 - Dopravní inspektorát Příbram

Účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Obec Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín – s povinností bezodkladného vyvěšení na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dnů

Co: spis

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Petra Pazderková

Mgr. Petra Pazderková



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PRO STAVBU:

PIČÍN - ŽÍROVY NN 0,4 kV pro č.parc. 735/8-11 (IV-12-6028170)

Obsah

- ☒ Identifikační údaje stavby
- ☒ Místo stavby
- ☒ Technická zpráva
- ☒ Podmínky pro umístění dopravních značek
- ☒ Řízení dopravy
- ☒ Závěr
- ☒ Návrh DIO

V Klatovech 27.1.2022

Zpracoval: Ing. Miroslav Flax

MIROSLAV FLAX

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351

DIČ: CZ8008181995

mobil: 607 788 242



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Identifikační údaje stavby

Stavba: PIČÍN - ŽÍROVY NN 0,4 kV pro č.parc. 735/8-11; (IV-12-6028170)

Obec: Pičín, část Žírovy

Katastrální území: Pičín

Okres: Příbram

Kraj: Středočeský

Předpokládaný termín realizace: 04-05/2022

Investor stavby: **ČEZ Distribuce, a.s.**


Teplická 874/8

405 02 Děčín IV. - Podmokly

IČ: 24729035

DIČ: CZ24729035

Místo stavby





Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Technická zpráva

Pracovní místo se nachází v obci Žírovy, dotčena bude silnice III/11553, místní a účelová komunikace. Dojde zde k pokládce nového zemního vedení a demontáži starého vzdušného. Bude se jednat o podélný výkop při komunikaci a za silničním příkopem. Křížení silnice III/11553 bude provedeno protlakem, ostatní vždy překopem. Pracovní místo na silnici III/11553 bude vymezeno dle schématu B/2, na místní a účelové komunikaci pak uzavírkou. Mimo pracovní dobu budou výkopy zasypány nebo minimalizovány a zabezpečeny, průjezdný profil komunikace obnoven na původní hodnotu a přechodné značení bude z komunikace odstraněno.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v přiloženém návrhu DIO a situaci montáže.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.

Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K osazení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnostních podmínek. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min 90 cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.

Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby po dobu nezbytně nutnou zastavit provoz.

Závěr

Provádějící firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty nebo poškození dopravního značení a jeho rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny v denních hodinách.

Po ukončení denních prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.

Návrh DIO - celkový přehled

LEGENDA:

-  nové zemní vedení
-  demontované vzdušné vedení
-  nový sloup
-  demontovaný sloup

ŽÍROVY

POPIS PRACÍ A PRACOVNÍCH MÍST:

Pracovní místo pro práce podél silnice III/11553 v úseku kde bude nutný přesah na komunikaci (u křižovatky s účelovou komunikací) bude vymezeno dle schématu B/2. Křížení III/11553 bude provedeno protlakem.

Při přetahování vedení nad komunikací bude po nezbytně nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200 Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených.

Pracovní místo na účelové komunikaci bude vymezeno uzavírkou potřebného úseku, vjezd k č.p. 109 bude umožněn. Pro toto opatření budou na druhém vyústění této komunikace, tj. v obci Kardavec umístěny v směru na Žírovy značky IP10+E3a (2300m).

Pracovní místo pro práce podél místní komunikace bude z důvodu malé šíře této komunikace zeleného pásu, ve kterém bude prováděn výkop vymezeno uzavírkou. Vlastníci/uživatelé nemovitostí za uzavěrou budou o tomto s předstihem informováni a průjezd jim bude umožněn odstraněním značení a techniky (v případě míst s překopem budou na místě připraveny přejezdny plechy). Stejně tak bude umožněn případný průjezd vozidel IZS.

Bc. Petra Puhlová



Digitálně podepsal:

Bc. Petra Puhlová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

23.02.2022 16:00:09

IPR

Návrh DIO - schéma 1 (práce podél silnice III/11553)




POZNÁMKA:



v případě potřeby bude po nezbytně nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200 Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených

majitelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace a rozsahu pracovního místa, dopravní obsluha bude po dobu stavby umožněna

mimo pracovní dobu budou výkopy zaklizeny nebo minimalizovány a zabezpečeny, průjezdný profil komunikace bude obnoven na původní hodnotu, přechodné značení bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením



Návrh DIO - schéma 2 (práce podél místní komunikace)

POZNÁMKA:


pracovní místo pro práce podél místní komunikace bude z důvodu malé šíře této komunikace i zeleného pásu, ve kterém bude prováděn výkop vymezeno uzavírkou zančkami Z2+B1+E13

vlastníci/uživatelé nemovitostí za uzavěrou budou o tomto s předstihem informováni a průjezd jim bude umožněn odstraněním značení a techniky (v případě míst s překopem budou na místě připraveny přejezdové plechy)

případný průjezd vozidel IZS bude umožněn

v případě potřeby bude po nezbytně nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200 Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených

mimo pracovní dobu budou výkopy zaklizeny nebo minimalizovány a zabezpečeny, průjezdný profil komunikace bude obnoven na původní hodnotu, uzavírka zrušena a přechodné značení bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením




Návrh demontáže sloupu a vzdušného vedení na silnici III/11553

Bc. Petra Puhlová
Digitálně podepsal:
Bc. Petra Puhlová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

23.02.2022 16:01:34

ŽÍROVY



POZNÁMKA:



během sřezování vední bude po nezbytně nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200 Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených

majitelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace a rozsahu pracovního místa, dopravní obsluha bude po dobu stavby umožněna

mimo pracovní dobu budou výkopy zaklizeny nebo minimalizovány a zabezpečeny, průjezdný profil komunikace bude obnoven na původní hodnotu, přechodné značení bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením

demontáž vzdušného vedení podél místní komunikace bude provedena za uzavírky, stejně jako při podélném výkopu