



Váš dopis:

Spisová značka:

Číslo jednací:

Datum:

SZ MeUPB 68923/2024

MeUPB 74805/2024/OSH/Sib

04.07.2024

ENERGON Grid, s.r.o.

Dobříš 1665

263 01 Dobříš

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Ing. Kateřina Siblíková

katerina.siblikova@pribram.eu

318 402 526

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v platném znění a podle ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, obec Pičín, podané dne 20.06.2024 žadatelem ENERGON Grid, s.r.o., IČO: 25727362, Dobříš 1665, 263 01 Dobříš (dále jen „žadatel“), na základě plné moci ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění),

přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci v obci Pičín za níže uvedených podmínek pro její realizaci:

1. Druh úpravy: přechodná
2. Způsob úpravy: **Umístění přechodného dopravního značení (DZ)**, které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), odsouhlaseného Policií ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-27379-2/ČJ-2024-011106, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
3. Na komunikacích: místní
4. Místo: Pičín
5. Důvod úpravy: výstavby kNN
6. Termín stanovení úpravy provozu: 15.07. – 30.08.2024
7. Odpovědná osoba: Rudolf Záděra, tel. 725954823
8. Jiné další podmínky: Stávající DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na přechodném DZ bude tato bezodkladně odstraněna. Po ukončení stavby bude přechodné DZ okamžitě odstraněno.

Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 20.06.2024 Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram obdržel od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pičín ve výše uvedeném termínu, z důvodu výstavby KNN.

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Žádost byla řádně projednána a odsouhlasena dotčeným orgánem Policií ČR – Krajské ředitelství Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Příbram, pod č.j. KRPS-27379-2/ČJ-2024-011106 ze dne 30.01.2024.

Po projednání a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná, oznamuje na základě výše uvedeného Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu dle schváleného dopravně inženýrského opatření.

Poučení o opravném prostředku:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní), je možný přezkum u soudu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(otisk úředního razítka)

Ing. Kateřina Siblíková
Referent Odboru silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)

Doručí se:

Městský úřad Příbram – s žádostí o zveřejnění na úřední desce

Žadatel: ENERGON Grid, s.r.o. Dobříš 1665, 263 01 Dobříš


Dotčený orgán: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 5 - Dopravní inspektorát Příbram

Účastníci řízení:

Obec Pičín, IČO: 00243035, Pičín 154, 262 25 Pičín

- s povinností bezodkladného vyvěšení na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu a s žádostí o zpětné zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dnů

Co: spis



ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 847/8, Děčín, 405 02, IČ: 24729035

Bc. Petra Puhalová
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 30.01.2024 10:19:57



Buštěhradská 109
272 03 Kladno-Dubí
tel : +420 312 278 111
fax : +420 312 247 982
email: kladno@colsys.cz
URL: www.colsys.cz



FGTH.CZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEKCE / INŽENÝRING

FGTH.CZ s.r.o.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
J.Hory 1494, 272 01 Kladno
+420 724 501 708
fgth.cz@seznam.cz





Proznak Kladno s.r.o.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
J.Hory 1494, 272 01 Kladno
+420 724 501 701
info@proznakgroup.cz


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ NA PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NA AKCI:

Pičín, PB, MK, kNN pro č.p. 232_IV-12-6033049

Dodavatel předmetného díla předkládá z důvodu možné změny dopravní situace v lokaci stavby toto DIO spolu s Stanoviskem Policie ČR, místně příslušnému komunikačnímu (dopravnímu) inženýrovi Dopravního inspektorátu Policie ČR nejméně 60 dní před započetím stavby.



možná všech příslušných nemovitostí budou naplněny jeden měsíc před
zaplacením daně informací o problému výhledových prací a jejich řešení
nutno instalovat na všechny žluté značky přehledné značky placované
výhledem, v. výhled přehledu do všech příslušných nemovitostí



legenda:

	ohraničovací páska / mlíko
	trasa výkopu kNN
	plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
	trasa řízeného protlaku
	startovací / cílová šachta protlaku
	trasa 1/2 překopu přes komunikaci
	přejezdový mostek

01



naplnění všech přilehlých nemovitostí kůzou nejméně jeden měsíc před
započátkem stavby informovaně a příslušným výkopovým pracím v jejich blízkosti
nutno instalovat na všechny řady kůzou zřetelně viditelné příslušné
výkopem, vč. výhledu př. vzhledu do všech přilehlých nemovitostí

PLATNOST	XX.XX.XX	XX.XX.XX	XX.XX.XX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE	PLATNOST	PLATNOST	PLATNOST
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení)			
7 kalendářních dnů před začátkem stavby			

legenda:

	ohraničovací páska / mlíko
	trasa výkopu KNN
	plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
	trasa řízeného protlaku
	startovací / cílová šachta protlaku
	trasa 1/2 překopu přes komunikaci
	přejezdový můstek




PLATNOST
XX.XX.XX.XX.XX
XX.XX.XX.XX.XX


ZÁBOR PRO
STAVEBNÉ
PRÁCE

místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)
7 kalendářních dnů před
začátkem stavby

legenda:

	ochraničovací páska / mlíko
	trasa výkopu KNN
	plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
	trasa řízeného protlaku
	startovací / cílová šachta protlaku
	trasa 1/2 překopu přes komunikaci
	přejezdový můstek





PLATNOST XX.XX.XXXX XX.XX - XX.XX			
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE			
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení) 7 kalendářních dnů před začátkem stavby			

legenda:
ohraničovací páska / mlíko
trasa výkopu kNN
plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
trasa řízeného protlaku
startovací / cílová šachta protlaku
trasa 1/2 překopu přes komunikaci
přejezdový můstek

05




© Seznam.cz, © TopGis

© Seznam.cz, © TopGis

© Seznam.cz, © TopGis

PLATNOST XX.XX.XXXX XXXX-XXXX			
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE			
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení)			
7 kalendářních dnů před začátkem stavby			

legenda:
— ohraničovací páska / mlíko
— trasa výkopu kNN
— plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
— trasa řízeného protlaku
— startovací / cílová šachta protlaku
— trasa 1/2 překopu přes komunikaci
— přejezdový můstek



legenda:

	ohraničovací páska / mlíko
	trasa výkopu KNN
	plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
	trasa řízeného protlaku
	startovací / cílová šachta protlaku
	trasa 1/2 překopu přes komunikaci
	přejezdový mostek

07




PLATNOST			
XXL, XXX, XXXXX	PLATNOST	PLATNOST	PLATNOST
XX-XX-XX - XX-XX-XX	PLATNOST	PLATNOST	PLATNOST
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE			

místa uzavírek (záborů)
budou označeny SDZ B28
(zákaz zastavení)

7 kalendářních dnů před
začátkem stavby

legenda:

	ohraničovací páska / mlíko
	trasa výkopu kNN
	plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
	trasa řízeného protlaku
	startovací / cílová šachta protlaku
	trasa 1/2 překopu přes komunikaci
	přejezdový můstek



PLATNOST	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX
ZÁBOR PRO STAVEBNÍ PRÁCE			
místa uzavírek (záborů) budou označeny SDZ B28 (zákaz zastavení)			
7 kalendářních dnů před začátkem stavby			

- legenda:
- ohraničovací páska / mlíko
 - trasa výkopu kNN
 - plocha záboru / pracovní místo na komunikaci
 - trasa řízeného protlaku
 - startovací / cílová šachta protlaku
 - trasa 1/2 překopu přes komunikaci
 - přejezdový můstek